

# 感染防止策チェックリスト

様式3

【令和5年3月13日以降開催イベント用 埼玉県】

開催概要	本項目では、チェックリストを記入する前に、催物の情報をご記入ください。		
開催日時	令和 5年 6月 25日 13時00分 ~ 15時00分 複数回開催の場合 → 別途、開催する日時の一覧を添付してください。		
イベント名	大宮フィルハーモニー管弦楽団 第45回定期演奏会		
開催会場	さいたま市民会館おおみや RaiBocHall		
会場所在地	さいたま市大宮区大門町2-118 大宮門街4-8F		
収容定員	1400 人 (収容定員ありの場合記載)		
収容率 (上限) いずれかを 選択	<input checked="" type="checkbox"/>	収容定員あり 100%	<input type="checkbox"/> 収容定員なし 人と人が触れ合わない程度の間隔
参加人数	約1070人		
出演者 チーム等	多数のため収まらない場合 → 別途、一覧を添付してください。		
主催者	大宮フィルハーモニー管弦楽団		
主催者 所在地			
主催者 責任者氏名	事務局 門井光代		
主催者 連絡先	(電話番号)	(メールアドレス)	
	070-8973-3506	<a href="mailto:oomiya_phil@yahoo.co.jp">oomiya_phil@yahoo.co.jp</a>	
開催案内等 のURL	<a href="http://omiyaphil.com/index.html">http://omiyaphil.com/index.html</a>		
その他の 特記事項	とくになし		

# 感染防止策チェックリスト

<b>基本的な 感染防止</b>	<p>イベント開催時には、下記の項目（イベント開催時の必要な感染予防策）を満たすことが必要です。</p> <p>※5,000人超かつ収容率50%超のイベント開催時には具体的な対策を記載した「感染防止安全計画」の提出が必要です。</p>
----------------------	---

チェック欄 【○、×、－（該当なし）】

<b>1. イベント参加者の感染対策</b>		
<b>（1）感染経路に応じた感染対策</b>		
①飛沫感染対策	○	イベント会場（客席、入退場口やトイレ等の共用部）におけるイベント参加者間の適切な距離の確保
②エアロゾル感染対策	○	機械換気による常時換気又は窓開け換気
	○	イベント会場(客席、入退場口やトイレ等の共用部)におけるイベント参加者間の適切な距離の確保【①と同様】
③接触感染対策	○	イベント参加者によるこまめな手洗・手指消毒の徹底や、主催者側によるイベント会場（客席、入退場口やトイレ等の共用部）の消毒の実施
	○	イベント会場（客席、入退場口やトイレ等の共用部）におけるイベント参加者間の適切な距離の確保【①と同様】
<b>1. イベント参加者の感染対策</b>		
<b>（2）その他の感染対策</b>		
④飲食時の感染対策	○	前項（1）感染経路に応じた感染対策と併せて、飲食時の感染対策の周知
⑤イベント前の感染対策	○	発熱等の症状がある者のイベント参加の自粛の呼びかけ
<b>2. 出演者やスタッフの感染対策</b>		
⑥出演者やスタッフの感染対策	○	出演者やスタッフによる、練習時・本番等における前項（1）感染経路に応じた感染対策に加え、健康管理や必要に応じた検査等の実施
	○	舞台と客席との適切な距離の確保など、出演者やスタッフから参加者に感染させないための対策の実施

---

上記に加え、各業界が定める業種別ガイドライン（該当する業種において策定されている場合）を遵守すること。